

PT



PT is a Feinrohren S.p.A. Company



PT
SHEET FEUILLE MESA

Packaging

Emballage

Embalaje

Rev. Jan. -4, 2018.

Note.
This sheet is subject to change without notice.
Check for the latest version on website www.PTubesInc.com
Most important modifications (not all) are highlighted in pale yellow.

Remarque.
Cette feuille est sujette à changement sans préavis.
Vérifiez la dernière version sur le site www.PTubesInc.com
Les modifications les plus importantes (pas toutes) sont mises en surbrillance en jaune pâle.

Nota.
Esta mesa está sujeta a cambios sin previo aviso.
Compruebe la última revisión en el sitio web www.PTubesInc.com
Las modificaciones más importantes (no todas) se destacan en amarillo pálido.

PACKAGING. PT. RYNO® Refrigeration and AC ASTM B280 PREinsulated Line Sets. Imperial Units (in., ft., lb.).

Part no.	LL	SL	Coil length	LL	SL	LL	SL	Ends	Pallet nominal size	Pallet nominal height	Cartons per pallet	Pieces (coils or pairs) per carton	Pieces (coils or pairs) per pallet	Pallets per 40 ft. HC container	ft. per carton	ft. per pallet	Approximate weight per carton	Approximate weight per pallet
	OD	OD		Nominal wall thickness	Nominal wall thickness	Insulation nominal thickness	Insulation nominal thickness	Flare or Plane										
	in.	in.		in.	in.	in.	in.											
F110.U28050A_3310	--	1/4	50	--	0.030	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	15	30	48	750.0	1,500.0	113.2	226.4
F110.U38050A_3312	--	3/8	50	--	0.032	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	14	28	48	700.0	1,400.0	140.7	281.4
F110.U48050A_3314	--	1/2	50	--	0.032	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	10	20	48	500.0	1,000.0	139.7	279.4
F110.U58050A_3316	--	5/8	50	--	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	10	20	48	500.0	1,000.0	170.3	340.5
F110.U68050A_3318	--	3/4	50	--	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	157.7	315.5
F110.U78050A_3320	--	7/8	50	--	0.045	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	202.3	404.6
F120.U28164A_3311	--	1/4	164	--	0.030	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	5	10	48	820.0	1,640.0	129.7	259.4
F120.U38164A_3313	--	3/8	164	--	0.032	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	4	8	48	656.0	1,312.0	143.7	287.4
F120.U48164A_3315	--	1/2	164	--	0.032	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	4	8	48	656.0	1,312.0	146.2	292.5
F120.U58164A_3317	--	5/8	164	--	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	3	6	48	492.0	984.0	160.2	320.5
F120.U68082A_3319	--	3/4	82	--	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	5	10	48	410.0	820.0	190.3	380.6
F120.U78082A_3321	--	7/8	82	--	0.045	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	4	8	48	328.0	656.0	189.3	378.6
F130.LB2838A_3326	1/4	3/8	50	0.030	0.032	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	108.7	217.3
F130.LB2848A_3322	1/4	1/2	50	0.030	0.032	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	111.7	223.3
F130.LB2858A_3327	1/4	5/8	50	0.030	0.035	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	145.7	291.5
F130.LB3848A_3367	3/8	1/2	50	0.032	0.032	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	127.2	254.4
F130.LB3858A_3328	3/8	5/8	50	0.032	0.035	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	181.3	362.6
F130.LB3868A_3323	3/8	3/4	50	0.032	0.035	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	5	10	48	250.0	500.0	145.2	290.4
F130.LB3878A_3382	3/8	7/8	50	0.032	0.045	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	5	10	48	250.0	500.0	225.4	450.7
F130.LB4858A_3383	1/2	5/8	50	0.032	0.035	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	5	10	48	250.0	500.0	148.2	296.5
F130.LB4868A_3568	1/2	3/4	50	0.032	0.035	1/2	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	4	8	48	200.0	400.0	152.2	304.5
F160.LT3858025A_3594	3/8	5/8	25	0.032	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	14	28	48	350.0	700.0	179.4	358.9
F160.LT3868025A_3595	3/8	3/4	25	0.032	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	12	24	48	300.0	600.0	176.1	352.2
F160.LT3878025A_3596	3/8	7/8	25	0.032	0.045	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	10	20	48	250.0	500.0	193.0	386.0
F170.LT3858050A_3597	3/8	5/8	50	0.032	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	9	18	48	450.0	900.0	215.2	430.4
F170.LT3868050A_3598	3/8	3/4	50	0.032	0.035	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	196.4	392.8
F170.LT3878050A_3599	3/8	7/8	50	0.032	0.045	--	1/2	P	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	248.5	496.9
F140.LB2838025AF_3570	1/4	3/8	25	0.030	0.032	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	14	28	48	350.0	700.0	125.3	250.5
F140.LB2848025AF_3574	1/4	1/2	25	0.030	0.032	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	15	30	48	375.0	750.0	147.5	295.0
F140.LB3858025AF_3582	3/8	5/8	25	0.032	0.035	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	10	20	48	250.0	500.0	143.7	287.4
F150.LB2838050AF_3572	1/4	3/8	50	0.030	0.032	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	7	14	48	350.0	700.0	125.3	250.5
F150.LB2848050AF_3576	1/4	1/2	50	0.030	0.032	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	128.9	257.7
F150.LB3858050AF_3584	3/8	5/8	50	0.032	0.035	1/2	1/2	F	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	161.6	323.2
F180.U28050C_3585	--	1/4	50	--	0.030	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	77.2	154.4
F180.U38050C_3586	--	3/8	50	--	0.032	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	92.3	184.7
F180.U48050C_3587	--	1/2	50	--	0.032	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	106.1	212.1
F180.U58050C_3588	--	5/8	50	--	0.035	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	123.6	247.2
F180.U68050C_3589	--	3/4	50	--	0.035	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	138.2	276.3
F180.U78050C_3590	--	7/8	50	--	0.045	--	3/4	P	29.5 x 59.1	47	2	6	12	48	300.0	600.0	182.8	365.6

PACKAGING. PT. RYNO™ Refrigeration and AC ASTM B280 PREinsulated Line Sets. Metric Units (m, kg).

Part no.	LL	SL	LL	SL	LL	SL	Ends	Flare or Plane	Pallet nominal size	Pallet nominal height	Cartons per pallet	Pieces (coils or pairs) per carton	Pieces (coils or pairs) per pallet	Pallets per 40 ft. HC container	m per carton	m per pallet	Approximate weight per carton	Approximate weight per pallet
	OD	OD	Coil length	Nominal wall thickness	Nominal wall thickness	Insulation nominal thickness	Insulation nominal thickness					pcs./box	pcs./pall.					
	mm	mm	m	mm	mm	mm	mm					mm x mm	mm					
F110.U28050A_3310	--	6.35	15.24	--	0.762	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	15	30	48	228.6	457.2	51.3	102.5
F110.U38050A_3312	--	9.52	15.24	--	0.813	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	14	28	48	213.4	426.7	63.7	127.5
F110.U48050A_3314	--	12.7	15.24	--	0.813	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	10	20	48	152.4	304.8	63.3	126.6
F110.U58050A_3316	--	15.9	15.24	--	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	10	20	48	152.4	304.8	77.1	154.2
F110.U68050A_3318	--	19.1	15.24	--	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	71.4	142.9
F110.U78050A_3320	--	22.3	15.24	--	1.14	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	91.6	183.3
F120.U28164A_3311	--	6.35	50	--	0.762	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	5	10	48	250.0	500.0	58.7	117.5
F120.U38164A_3313	--	9.52	50	--	0.813	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	4	8	48	200.0	400.0	65.1	130.2
F120.U48164A_3315	--	12.7	50	--	0.813	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	4	8	48	200.0	400.0	66.2	132.5
F120.U58164A_3317	--	15.9	50	--	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	3	6	48	150.0	300.0	72.6	145.2
F120.U68082A_3319	--	19.1	25	--	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	5	10	48	125.0	250.0	86.2	172.4
F120.U78082A_3321	--	22.3	25	--	1.14	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	4	8	48	100.0	200.0	85.7	171.5
F130.LB2838A_3326	6.35	9.52	15.24	0.762	0.813	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	49.2	98.4
F130.LB2848A_3322	6.35	12.7	15.24	0.762	0.813	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	50.6	101.2
F130.LB2858A_3327	6.35	15.9	15.24	0.762	0.889	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	66.0	132.0
F130.LB3848A_3367	9.52	12.7	15.24	0.813	0.813	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	57.6	115.2
F130.LB3858A_3328	9.52	15.9	15.24	0.813	0.889	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	82.1	164.2
F130.LB3868A_3323	9.52	19.1	15.24	0.813	0.889	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	5	10	48	76.2	152.4	65.8	131.5
F130.LB3878A_3382	9.52	22.3	15.24	0.813	1.14	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	5	10	48	76.2	152.4	102.1	204.1
F130.LB4858A_3383	12.7	15.9	15.24	0.813	0.889	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	5	10	48	76.2	152.4	67.1	134.3
F130.LB4868A_3568	12.7	19.1	15.24	0.813	0.889	12.7	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	4	8	48	61.0	121.9	68.9	137.9
F160.LT3858025A_3594	9.52	15.9	7.62	0.813	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	14	28	48	106.7	213.4	81.3	162.5
F160.LT3868025A_3595	9.52	19.1	7.62	0.813	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	12	24	48	91.4	182.9	79.8	159.5
F160.LT3878025A_3596	9.52	22.3	7.62	0.813	1.14	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	10	20	48	76.2	152.4	87.4	174.8
F170.LT3858050A_3597	9.52	15.9	15.24	0.813	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	9	18	48	137.2	274.3	97.5	194.9
F170.LT3868050A_3598	9.52	19.1	15.24	0.813	0.889	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	89.0	177.9
F170.LT3878050A_3599	9.52	22.3	15.24	0.813	1.14	--	12.7	P	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	112.5	225.1
F140.LB2838025AF_3570	6.35	9.52	7.62	0.762	0.813	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	14	28	48	106.7	213.4	56.7	113.5
F140.LB2848025AF_3574	6.35	12.7	7.62	0.762	0.813	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	15	30	48	114.3	228.6	66.8	133.6
F140.LB3858025AF_3582	9.52	15.9	7.62	0.813	0.889	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	10	20	48	76.2	152.4	65.1	130.2
F150.LB2838050AF_3572	6.35	9.52	15.24	0.762	0.813	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	7	14	48	106.7	213.4	56.7	113.5
F150.LB2848050AF_3576	6.35	12.7	15.24	0.762	0.813	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	58.4	116.7
F150.LB3858050AF_3584	9.52	15.9	15.24	0.813	0.889	12.7	12.7	F	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	73.2	146.4
F180.U28050C_3585	--	6.35	15.24	--	0.762	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	35.0	69.9
F180.U38050C_3586	--	9.52	15.24	--	0.813	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	41.8	83.6
F180.U48050C_3587	--	12.7	15.24	--	0.813	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	48.0	96.1
F180.U58050C_3588	--	15.9	15.24	--	0.889	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	56.0	112.0
F180.U68050C_3589	--	19.1	15.24	--	0.889	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	62.6	125.1
F180.U78050C_3590	--	22.3	15.24	--	1.14	--	19.1	P	750 x 1500	1,120	2	6	12	48	91.4	182.9	82.8	165.6